

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР



ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ - КОРИЧНЕВО - МРАМОРНЫЙ КЛОП!!!



Коричнево - мраморный клоп агрессивный многоядный вредитель, питается на многих видах растений - овощных, плодовых, декоративных культурах, винограде, сое и др. Клоп выделяет через протоки жидкость с очень неприятным запахом, высасывая соки, делает проколы на листьях и плодах. В местах укулов образуются некротические пятна, через которые проникают возбудители болезней. Плоды теряют товарный вид, при укулах в плодоножку – осыпаются, загнивают, при повреждении винограда теряются качества виноматериала. В условиях нашего края клоп дает 2-3 поколения в год.



!!!Спаривание и откладка яиц -через 10-14 дней после выхода клопов с зимовки

Осматривайте листья растений с нижней стороны, на которой располагаются кладки яиц. Яйца белые шаровидные, кучками 20-30 штук.

При обнаружении яйцекладки механически уничтожаются.

Этот метод позволит уничтожить будущее потомство в количестве до 300 экз. от одного клопа.

!!!Отрождение личинок - через 5-7 дней после откладки яиц

Личинки имеют пять возрастов:

- в первой стадии личинки оранжево-черные;
- во второй стадии – черные;
- в следующих стадиях – серо-коричневые, быстро бегают.



Обработку **рекомендованными препаратами** проводить в **утренние и вечерние часы**, **соблюдая регламенты применения инсектицидов и меры безопасности.**

При высокой численности провести повторную обработку через 14 дней.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 8(861)224-72-31 (Краснодар)

e-mail: otdelzr23@yandex.ru, www.rsc23.ru