

Аптечная наркомания

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

(Закон РК от 10 июля 1998 года № 279-І. О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими (с изм. и доп. по сост. на 10.07.2012 г.)

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

- 1) **медицинские документы больного** - история болезни, амбулаторная карта, лист записи консультационного осмотра;
- 2) **специальный рецептурный бланк** - бланк установленной формы для выписывания рецепта на лекарственные средства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества **Таблица II** Списка;
- 3) **сигнатура** - документ установленной формы, подтверждающий законность приобретения лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества;

ТАБЛИЦА I СПИСОК НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ В МЕД-Х ЦЕЛЯХ ЗАПРЕЩЕНО

- 4) **Таблица II** Списка - список наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под строгим контролем;
- 5) **Таблица III** Списка - список наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под контролем;
- 6) **Таблица IV** Списка - список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических и психотропных веществ) находящихся под контролем.

«Как поговорить с ребенком о наркотиках?» ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПОДРОСТКОВ 15 – 17 ЛЕТ

Чтобы ребенок не стал наркозависимым, родителям рекомендуется в первую очередь предпринять меры предупредительного характера.

Они могут выражаться в следующем:

- Обратит внимание на то, как подросток проводит свободное время, с кем общается. Особенно важно знать, с какой группой ребят он дружит в школе и по месту жительства.
- Интересоваться к чему стремятся и проявляют интерес, какие цели преследуют друзья Вашего ребенка.
- Стремиться своим открытым и доброжелательным отношением к друзьям своего ребенка поддерживать доверительные отношения.
- Особенно внимательно контролировать любые случаи появления у ребенка денег или вещей, происхождение которых Вам не известно.
- Формировать у детей уважение к закону и правосознание, основанное на нравственности и здравом смысле. При этом целесообразно использовать положительные примеры из своей жизни, из жизни Ваших родственников и друзей, а также авторитетных в молодежной среде людей (популярных спортсменов, музыкантов, певцов, кинозвезд).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АПТЕЧНОГО ПУНКТА

- **реализация населению готовых лекарственных препаратов по рецептам** (за исключением наркотических средств и психотропных веществ) **и без рецептов врача**
- **отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой** отдельным группам населения в соответствии с действующим законодательством РФ и на основании заключенных договоров с территориальными органами управления здравоохранением, медицинскими организациями и страховыми компаниями
- **реализация других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций**
- **предоставление населению необходимой информации по надлежащему использованию и хранению лекарственных препаратов в домашних условиях**
- **оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответственного самолечения**
- *предоставление медицинским работникам учреждений здравоохранения, просвещения, социального обеспечения и др. необходимой информации об имеющихся в аптеке лекарственных препаратах, а также о новых лекарственных препаратах**
- **оказание первой медицинской помощи**



«Аптечная наркомания»

Информация для родителей

В современном мире постоянно появляются новые риски, способные повлиять на сохранение жизни и здоровья людей. В настоящее время получает распространение такое явление, как «аптечная наркомания». Она представляет собой прямую угрозу для всего общества, а наиболее уязвимой категорией становятся подростки и молодежь.

«Аптечные наркотики» – общеупотребимое название лекарственных препаратов, которые можно купить в аптеке, часто даже без рецепта, и которые используются потребителями в немедицинских целях для достижения состояния опьянения, сходного с наркотическим. Эти препараты могут в определенных дозах вызывать привыкание и формирование зависимости.

Признаки употребления аптечных наркотиков

- ✓ беспричинное изменение настроения
- ✓ нарушение координации движений
- ✓ раздражительность и агрессия
- ✓ возможны панические атаки
- ✓ рассеянное внимание
- ✓ невнятная речь
- ✓ повышенное потоотделение
- ✓ расширенные (либо суженные) зрачки
- ✓ изменение пульса, артериального давления и температуры



Последствия употребления аптечных наркотиков



Краткосрочные

- ✓ спад настроения (вплоть до депрессии)
- ✓ тошнота, рвота
- ✓ головная боль
- ✓ судороги, потеря сознания
- ✓ остановка дыхания
- ✓ нарушения сердечного ритма

Долгосрочные

- ✓ ухудшение внимания, памяти и мышления
- ✓ депрессия и мысли о самоубийстве
- ✓ формирование зависимости
- ✓ желудочно-кишечное кровотечение
- ✓ острая почечная недостаточность
- ✓ токсическое поражение печени
- ✓ ухудшение или полная утрата зрения
- ✓ паралич конечностей

Будьте бдительны! Берегите своих детей!

Если пришла беда...

Что нужно помнить родителям?

1. **Недоступность лекарственных препаратов** для детей, независимо от возраста ребенка!
2. **Собственный родительский пример** ответственного отношения к своему здоровью, недопущение бесконтрольного употребления лекарств и самолечения, обращение к врачу в случае заболевания.
3. **Наличие родительского контроля** в виде сетевых фильтров, родительских программ слежения и т.д. при пользовании ребенком компьютером, посещении социальных сетей и приложений.
4. **Умеренная бдительность** и настороженность родителей по отношению к **любым изменениям в поведении подростка** (агрессия, изменение сна, аппетита, смена окружения, внезапный интерес к домашней аптечке, обнаружение у ребенка облаток от медикаментов, таблеток, шприцев и т.д.)
5. При появлении признаков отравления лекарственными препаратами **срочно вызвать скорую помощь!**
6. До приезда врачей **ничего не трогать, не выбрасывать** коробки из-под лекарств, блистеры, пузырьки – это поможет врачам быстрее определить проблему и найти антидот.



Куда обращаться за консультацией и помощью?

Только своевременно оказанная медицинская помощь на ранних стадиях начала употребления психоактивных веществ поможет предотвратить развитие более серьезных и опасных последствий, таких как тяжелая зависимость, переход на нелегальные и смертельно опасные наркотики, передозировки и отравления наркотиками, психозы, а порой и летальный исход.

От того, насколько своевременно будут приняты действенные меры, зависит успех преодоления этой проблемы.

Если в вашей семье случился факт употребления наркотических или психотропных веществ, без промедления обращайтесь за квалифицированной помощью к специалисту – врачу психиатру-наркологу.



ГБУЗ «Наркологический диспансер»
министерства здравоохранения Краснодарского края
Диспансерно-поликлиническое отделение № 2
г. Краснодар, ул. Евдокии Бершанской, д. 17
телефон: 8 (861) 266-34-90, 8 (861) 266-74-60
Единый консультативный телефон: 8 (861) 245-45-02
www.narco23.ru

А также Вы можете обратиться
в наркологический кабинет медицинской организации
по Вашему месту жительства

В аптечных Правилах используются следующие основные понятия:

- 1) **лекарственные препараты** - большие - исторически сложившиеся, а также новые лекарственные средства, содержащие лекарственные вещества, указанные в Таблице В Списка;
- 2) **лекарственный препарат** - форма выпуска лекарственного средства, содержащего лекарственные вещества, указанные в Таблице В Списка;
- 3) **лекарства** - другие и уточненные формы, содержащие лекарственные вещества, указанные в Таблице В Списка;

Таблица А - список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых в лечебных целях запрещено;

- 4) **Таблица В Списка** - список наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под строгим контролем;
- 5) **Таблица В Списка** - список наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под строгим контролем.

Чтобы ребенок не стал наркозависимым, родителям рекомендуется в первую очередь предпринять меры предупредительного характера.


Они могут выразиться в следующем:

- Обратить внимание на то, как подросток проводит свободное время, с кем общается, особенно важно знать, с какой группой ребят он дружит в школе и во время каникул.
- Интересоваться к чему стремится и проявляет интерес, какие книги предпочитает читать подросток.
- Сравнивать своим открытым и доброжелательным отношением к другим своим ребятам в поддержку доверительные отношения.
- Попытаться внимательно контролировать, любые случаи посещения у ребенка друзей, проследить, чтобы в компании не было алкоголя.
- Беспристрастно и объективно оценить и в равной мере, основываясь на справедливости и здравом смысле. При этом важно помнить не забывать, что подростки в первую очередь имеют право на личную жизнь, самостоятельность и право выбора.

- 1) реализация полностью готовых лекарственных препаратов по рецептам (за исключением наркотических средств и психотропных веществ) и без рецептов врача;
- 2) отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой в случаях (правила реализации в соответствии с действующим законодательством РФ и на основании заключенных договоров с территориальными органами управления здравоохранением, медицинской организации и страховыми компаниями);
- 3) реализация других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций;
- 4) предоставление населению необходимой информации по надлежащему использованию и применению лекарственных препаратов в домашних условиях;
- 5) создание консультативной помощи в целях обеспечения ответственности фармацевтов;
- 6) предоставление населению информации (включая образовательные программы, информационные материалы, а также в форме информационных препаратов).

Признаки употребления аптечных наркотиков

- ✓ беспричинное изменение настроения
- ✓ нарушения координации движений
- ✓ раздражительность и агрессия
- ✓ возможные заикания, галлюцинации
- ✓ расстройство внимания
- ✓ апатичная речь
- ✓ повышенное потоотделение
- ✓ расширение (либо сужение) зрачков
- ✓ изменение пульса, артериального давления и температуры



Последствия употребления аптечных наркотиков

- ✓ нарушение сна
- ✓ спад настроения (выпады депрессии)
- ✓ тошнота, рвота
- ✓ головная боль

обнаружены у ребенка признаки отравления (тошнота, рвота и т.д.)

3. При наличии признаков отравления незамедлительно обратиться в службу скорой помощи!
4. До прибытия скорой помощи не вызывать рвоту, не давать пищу и напитки, не давать никаких лекарственных препаратов.

Куда обращаться за консультацией и помощью?

Также консультативную помощь можно получить на районном уровне в аптеках, специализированных аптеках, аптеках профилактического назначения (в том числе аптеках), а также в аптеках, работающих на территории населенных пунктов, в городской и сельской местности.

От того, насколько своевременно будут приняты действенные меры, зависит успех преодоления этой проблемы.

Если в вашей семье случился факт употребления наркотиков, или наркотическая зависимость, без промедления обращайтесь за квалифицированной помощью и помощью - врачу психиатру-наркологу.

Ответственность за противоправную деятельность, связанную с распространением «аптечной наркомании»

Сегодня самыми привлекательными местами для наркозависимых становятся аптеки, которые упрощают доступ к дурманящему зелью. Распространенными психотропными препаратами, которые можно беспрепятственно приобрести у недобросовестных работников аптек, считаются противоэпилептические лекарства, включенные в перечень «Жизненно необходимых и важнейших препаратов для медицинского применения».

«Аптечные наркотики»?- это неофициальное, общеупотребимое название лекарственных препаратов с мощным обезболивающим или седативным эффектом, которые можно купить в аптеке, и которые могут быть использованы в больших дозах в немедицинских целях для достижения состояния

одурманивания, сходного с наркотическим опьянением, что нередко приводит к сильной интоксикации организма и привыканию.

Растущий и молодой организм более уязвим для аптечных наркотиков, вызывает у несовершеннолетних привыкание уже с первого раза, накладывая более тяжкие последствия для организма. Чтобы усилить ощущения в опьянении, подростки постепенно увеличивают количество принимаемого препарата, что приводит к передозировке и трагедии.

Несоблюдение правил отпуска лекарственных средств является грубым нарушением лицензионных требований и влечет административную ответственность в виде штрафа на ИП или должностное лицо в размере от 4 до 10 тысяч рублей; на юридическое лицо — от 100 до 200 тысяч рублей.

Деятельность ИП или ЮЛ за такие нарушения может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Одновременно документируются факты административных правонарушений в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, обладающими психоактивным воздействием на организм, согласно ст. 14.1 КоАП РФ и дополнительно собирается материал согласно ст. 6.33 (обращение контрафактных лекарственных средств) КоАП РФ, который в дальнейшем направляется в территориальное подразделение Росздравнадзора для составления протокола об административном правонарушении. Наказанием по данной статье КоАП РФ является штраф от 1 000 000 до 5 000 000 рублей для юридических лиц.

Всех, кому что-либо известно об аптечном учреждении, сбывающем лекарственные препараты для использования их с целью получения наркотического опьянения, просьба сообщать в антинаркотическую комиссию муниципального образования Темрюкский район по тел. 8 (86148) 5-12-27 либо в отдел МВД России по Темрюкскому району по тел. 102 или 8(86148) 5-19-72.

Дата публикации: 06.10.2022

Теги: [Антинарко.](#)

[Копировать ссылку](#)

[Предыдущая новость](#) [К списку новостей](#) [Следующая новость](#)