

Вопросы про амброзию



1 Что представляет собой амброзия?

Амброзия - вид *Ambrosia artemisiifolia*, широко распространена в странах Европы, в том числе в Республике Молдова. Пыльца этого растения является очень агрессивным аллергеном, отрицательно воздействующим на здоровье населения.

2 Как выглядит амброзия – растение, вызывающее аллергию?

Амброзия – однолетнее или многолетнее растение с сильно разветвленными стеблями, достигающими в высоту 50-100 см, а в конце периода вегетации ее высота может достигать 2,0 метра. Одно взрослое растение способно выделить до 8 миллиардов микроскопических частиц пыльцы, диаметром 20 микронов, аллергенной для человека. Основной период образования пыльцы – июль-сентябрь месяца.



3 Пути распространения?

Амброзия размножается семенами, которые сохраняют свою всхожесть до 40 лет. В Республике Молдова амброзия распространена в большинстве районов, спонтанно произрастает в огородах, в посевах зерновых культур, подсолнечника, на заброшенных участках, вдоль дорог, железнодорожных полотен, вдоль рек, на берегах прудов, на окраине лесов, вблизи развалин, строек, в местах складирования вырытой земли, а также во дворах домов или в парках. Семена и пыльца распространяются ветром и другими способами на значительные расстояния.



4 Как проявляется аллергия от амброзии?

Пыльца амброзии является мощным аллергеном, от которого могут страдать как дети, так и взрослые и проявляется в виде:

- 1) **риноконъюнктивита;**
- 2) **приступов астмы;**
- 3) **поражения кожи по типу крапивницы (зуда), экземы и др.;**
- 4) **анафилактического шока.**

Лица, страдающие аллергией, будьте внимательны к проявлению вышеуказанных симптомов в случае выхода на прогулку в парк или в лес. При ухудшении самочувствия срочно обратитесь за медицинской помощью. Если в прошлые годы бывали сезонные проявления аллергии (в июле-сентябре месяце), проконсультируйтесь с аллергологом перед началом сезона (в июне месяце).

5 Как бороться с амброзией?

Применяйте следующие методы борьбы с амброзией:

1) МЕХАНИЧЕСКИЕ:

- ☑ **Дисконание;**
- ☑ **Боронование;**
- ☑ **Скашивайте механически участки прорастания амброзии вдоль железнодорожных полотен, дорог и по краям земельных наделов;**
- ☑ **Удаляйте амброзию при помощи мотыги (сапы) в период вегетации;**
- ☑ **Вырывайте вручную одиночные растения, растущие по соседству;**
- ☑ **Применяйте другие специфические приемы или методы, применяемые в период вегетации растений.**

Срезайте растения ежегодно до полного искоренения сорняка, как можно ближе к поверхности земли, 4-5 раз в период вегетации, не допуская образования новых соцветий;

2) ХИМИЧЕСКИЕ:

- ☑ **Применяйте гербициды,** путем опрыскивания сорняка в фазе 4-6 листьев, с соблюдением нормы расхода препаратов и периода применения средств фитосанитарного назначения, апробированных в этих целях и включенных в Государственный регистр средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы (<http://www.pesticide.md/registru-de-stat/>).

Проводите работы по применению гербицидов согласованно со специалистами районных управлений сельского хозяйства и продовольствия и/или, со специалистами территориальных подразделений Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, с другими специалистами в данной области.



Дата публикации: 20.08.2026

 Копировать ссылку

[Предыдущая новость](#) [К списку новостей](#) [Следующая новость](#)