

**Важный сигнал: применяем приборы газового
контроля**

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИБОРОВ ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРИБОРОВ ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ



- **Сигнализатор загазованности**
с датчиком/ датчиками на один или несколько видов газа – это устройство, которое подаёт звуковой или световой сигнал, если концентрация природного газа, сжиженного газа или угарного газа превышает предельно допустимый уровень.
- **Система контроля загазованности** –
это сигнализатор с отключающим клапаном подачи газа. Он не просто фиксирует утечку, но и блокирует подачу голубого топлива в газовое оборудование.

МОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО



Сигнализаторы, не требующие монтажных работ на газопроводе, можно устанавливать самостоятельно. Прибор нужно разместить, руководствуясь указаниями в паспорте и подключить к питанию.



Установка **систем контроля загазованности** с автоматическим перекрытием газа производится только специалистами газовой службы специализированной организации.



Приборы газового контроля — это важные средства безопасности для всех, в чей дом или квартиру проведен газ.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ



С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

104



С ГОРОДСКОГО ТЕЛЕФОНА

04

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

112

РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРИБОРОВ
ГАЗОВОГО



• **Сигнализатор загазованности**

с датчиком/ датчиками на один или несколько видов газа — это устройство, которое подаёт звуковой или световой сигнал, если концентрация природного газа, сжиженного газа или угарного газа превышает предельно допустимый уровень.

• **Система контроля загазованности**



Сигнализаторы, не требующие монтажных работ на газопроводе, можно устанавливать самостоятельно. Прибор нужно разместить, руководствуясь указаниями в паспорте и подключить к питанию.



Установка **систем контроля загазованности** с автоматическим перекрытием газа производится только специалистами газовой службы специализированной организации.



Новые подключения не обходятся без установки систем газового контроля. Те, кто уже давно пользуется сетевым топливом, тоже могут установить такой прибор.

Основные виды приборов газового контроля

- **Сигнализатор загазованности с датчиком или датчиками на один или несколько видов газа** — это устройство, которое подаёт звуковой или световой сигнал, если концентрация природного газа, сжиженного газа или угарного газа превышает предельно допустимый уровень.
- **Система контроля загазованности** — это сигнализатор с отключающим клапаном подачи газа. Он не просто фиксирует утечку, но и блокирует подачу газа в газовое оборудование.

Сигнализаторы, не требующие монтажных работ на газопроводе, можно устанавливать самостоятельно. Прибор нужно разместить, руководствуясь указаниями в паспорте, и подключить к питанию.

Установка систем контроля загазованности с автоматическим перекрытием газа производится только специалистами газовой службы специализированной организации.

При запахе газа звоните:

С мобильного телефона — 104

С городского телефона — 04

Газ безопасен, если знать правила.

Дата публикации: 04.09.2026

[-----](#)
Копировать ссылку

[Предыдущая новость](#) [К списку новостей](#)