

Безопасный запуск газового котла после летнего простоя




Долго не пользовались газовым котлом?

**Сначала проверьте
оборудование.**



После нескольких
месяцев простоя
газовое оборудование
нельзя запускать
без предварительной
проверки.



Что может произойти за время простоя?



Уплотнители теряют эластичность и пересыхают.

Это может привести к протечке теплоносителя или утечке газа.



В трубах скапливается воздух.

Воздушные пробки мешают нормальной циркуляции воды в системе отопления.



Циркуляционный насос может «закиснуть».



Горелки и дымоход могут загрязниться.

Пыль, паутина, мусор и даже птичьи гнёзда нарушают горение и отвод продуктов сгорания.



Поэтому запуск после летнего перерыва без проверки может привести к **снижению эффективности** работы котла, его неисправности или даже **аварийной ситуации с утечкой газа**.



Невидимая угроза



Природный газ не токсичен.

Но при концентрации от **5 до 15%** становится взрывоопасным.



Угарный газ (CO)

— продукт неполного сгорания газа.

Он не имеет цвета и запаха и является **смертельно ядовитым.**



Скопление газа в помещении вытесняет кислород.

Это может вызвать головную боль, сонливость и потерю сознания.



Что проверить перед запуском?



1 Обоняние — первый контроль

Проверьте помещение котельной и зону возле крана. Если чувствуется запах газа — перекройте кран, откройте окна и вызовите **104** или **112**.



Не включайте и не выключайте свет и электроприборы.



2 Проверьте тягу

Убедитесь, что дымоход и вентиляция не засорены. Лист бумаги должен притягиваться потоком воздуха.



Недостаточная тяга опасна — продукты сгорания могут попасть в помещение.



3 Установите датчики безопасности

Датчик утечки газа и датчик угарного газа подадут звуковой сигнал при опасной концентрации.

пользовались газовым котлом?

Сначала проверьте оборудование.



После нескольких месяцев простоя газовое оборудование нельзя запускать без предварительной проверки.





По ночам уже прохладно, и многие потребители готовятся включать отопительные котлы. Не спешите — после летнего простоя газовое оборудование требует особого внимания.

Сначала проверьте оборудование. После нескольких месяцев простоя газовое оборудование нельзя запускать без предварительной проверки.

Что может произойти за время простоя?

- Уплотнители теряют эластичность и пересыхают. Это может привести к протечке теплоносителя или утечке газа.
- Циркуляционный насос может «закиснуть».
- В трубах скапливается воздух. Воздушные пробки мешают нормальной циркуляции воды в системе отопления.
- Горелки и дымоход могут загрязниться. Пыль, паутина, мусор и даже птичьи гнёзда нарушают горение и отвод продуктов сгорания.

Поэтому запуск после летнего перерыва без проверки может привести к снижению эффективности работы котла, его неисправности или даже аварийной ситуации с утечкой газа.

Невидимая угроза

Природный газ не токсичен. Но при концентрации до 15% становится взрывоопасным.

Скопление газа в помещении вытесняет кислород. Это может вызвать головную боль, сонливость и потерю сознания.

Угарный газ (CO) — продукт неполного сгорания газа. Он не имеет цвета и запаха и является смертельно ядовитым.

Что проверить перед запуском?

Обоняние — первый контроль

Проверьте помещение котельной и зону возле крана. Если чувствуется запах газа — перекройте кран, откройте окна и вызовите 104 или 112.

Не включайте и не выключайте свет и электроприборы.

Проверьте тягу

Убедитесь, что дымоход и вентиляция не засорены. Лист бумаги должен притягиваться потоком воздуха.

Недостаточная тяга опасна — продукты сгорания могут попасть в помещение.

Установите датчики безопасности

Датчик утечки газа и датчик угарного газа подадут звуковой сигнал при опасной концентрации.

Газ — это безопасно, если знать правила!

Телефон экстренной газовой службы — 104.

Дата публикации: 13.09.2026

[Копировать ссылку](#)

[Предыдущая новость](#) [К списку новостей](#)