АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Безопасный запуск газового котла после летнего простоя

Краснодар, 2026 г.


ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КРАСНОДАР
Долго не пользовались газовым котлом?
Сначала проверьте оборудование.
После нескольких месяцев простоя газовое оборудование нельзя запускать без предварительной проверки.
ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КРАСНОДАР

ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КРАСНОДАР

Что может произойти за время простоя?



Уплотнители теряют эластичность и пересыхают.

Это может привести к протечке теплоносителя или утечке газа.



В трубах скапливается воздух.

Воздушные пробки мешают нормальной циркуляции воды в системе отопления.



Циркуляционный насос может «закиснуть».



Горелки и дымоход могут загрязниться.

Пыль, паутина, мусор и даже птичьи гнёзда нарушают горение и отвод продуктов сгорания.

Поэтому запуск после летнего перерыва без проверки может привести к **снижению эффективности** работы котла, его неисправности или даже **аварийной ситуации** с **утечкой газа**.

ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КРАСНОДАР

Невидимая угроза



Природный газ не токсичен.
Но при концентрации от **5 до 15%** становится взрывоопасным.




Скопление газа в помещении вытесняет кислород.
Это может вызвать головную боль, сонливость и потерю сознания.



Угарный газ (CO)
— продукт неполного сгорания газа.
Он не имеет цвета и запаха и является **смертельно ядовитым.**




ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КРАСНОДАР
Что проверить перед запуском?
1 Обоняние — первый контроль
Проверьте помещение котельной и зону возле крана. Если чувствуется запах газа — перекройте кран, откройте окна и вызовите 104 или 112.
Не включайте и не выключайте свет и электроприборы.
2 Проверьте тягу
Убедитесь, что дымоход и вентиляция не засорены. Лист бумаги должен притягиваться потоком воздуха.
Недостаточная тяга опасна — продукты сгорания могут попасть в помещение.
3 Установите датчики безопасности
Датчик утечки газа и датчик угарного газа подадут звуковой сигнал при опасной концентрации.


пользовались газовым котлом?
Сначала проверьте оборудование.







По ночам уже прохладно, и многие потребители готовятся включать отопительные котлы. Не спешите — после летнего простоя газовое оборудование требует особого внимания.

Сначала проверьте оборудование. После нескольких месяцев простоя газовое оборудование нельзя запускать без предварительной проверки.

Что может произойти за время простоя?

- Уплотнители теряют эластичность и пересыхают. Это может привести к протечке теплоносителя или утечке газа.
- Циркуляционный насос может «закиснуть».
- В трубах скапливается воздух. Воздушные пробки мешают нормальной циркуляции воды в системе отопления.
- Горелки и дымоход могут загрязниться. Пыль, паутина, мусор и даже птичьи гнёзда нарушают горение и отвод продуктов сгорания.

Поэтому запуск после летнего перерыва без проверки может привести к снижению эффективности работы котла, его неисправности или даже аварийной ситуации с утечкой газа.

Невидимая угроза

Природный газ не токсичен. Но при концентрации до 15% становится взрывоопасным.

Скопление газа в помещении вытесняет кислород. Это может вызвать головную боль, сонливость и потерю сознания.

Угарный газ (CO) — продукт неполного сгорания газа. Он не имеет цвета и запаха и является смертельно ядовитым.

Что проверить перед запуском?

Обоняние — первый контроль

Проверьте помещение котельной и зону возле крана. Если чувствуется запах газа — перекройте кран, откройте окна и вызовите 104 или 112.

Не включайте и не выключайте свет и электроприборы.

Проверьте тягу

Убедитесь, что дымоход и вентиляция не засорены. Лист бумаги должен притягиваться потоком воздуха.

Недостаточная тяга опасна — продукты сгорания могут попасть в помещение.

Установите датчики безопасности

Датчик утечки газа и датчик угарного газа подадут звуковой сигнал при опасной концентрации.

Газ — это безопасно, если знать правила!

Телефон экстренной газовой службы — 104.

Дата публикации: 13.09.2026

Копировать ссылку

Предыдущая новость К списку новостей Следующая новость